

製品OS対応情報

見方

例:DM-D500に対応したWindows 7で使えるEPSON OPOS ADKはあるか？
※引用している表は実際と異なります。

(1) 対応機種一覧からDM-D500に対応しているEPSON OPOS ADKのバージョンを確認します。

機種 (用紙幅/インターフェイス)	対応バージョン
DM-D200S	1.50J-2.50J SP10
DM-D500	1.95J以降
TM-H5000 (S,P)	1.50J-1.95J
TM-H5000 (E,W)	1.93J-1.95J

Ver. 1.95Jから最新バージョンまで対応していることが分ります。

(2) Windows 7に対応しているEPSON OPOS ADKのバージョンを確認します。

	2000	XP (32bit)	Vista (32bit/64bit)	7 (32bit/64bit)
2.67J R3	SP4	SP3	SP2	SPなし
2.67J	SP4	SP3	SP2	SPなし
2.66J	SP4	SP3	SP2	SPなし
2.65J SP3	SP4	SP3	SP2	×
2.65J	SP4	SP3	SP2	×

Ver. 2.66Jから一番上(最新)のVer.2.67J R3まで対応していることが分ります。

(3) (1)と(2)の両方を満たすバージョンが対応していますので、一番上(最新)のVer. 2.67J R3を利用します。

対応機種一覧表

表中の凡例

表記	意味
数値 (Ver) 以降	記載したバージョン以降で対応可
数値 (Ver) - 数値 (Ver)	記載したバージョンの範囲で対応可
×	対応不可

動作確認OS一覧表・サポート開発言語

表中の略称

表記	名称
95	Microsoft Windows 95 OSR2 日本語版
98	Microsoft Windows 98 Second Edition 日本語版
Me	Microsoft Windows Millennium Edition 日本語版
NT 3.51	Microsoft Windows NT Workstation 3.51 日本語版
NT 4.0	Microsoft Windows NT 4.0 Workstation 日本語版
2000	Microsoft Windows 2000 Professional 日本語版
XP (32bit)	Microsoft Windows XP Professional (32bit) 日本語版
XP (64bit)	Microsoft Windows XP Professional (64bit) 日本語版
Vista (32bit)	Microsoft Windows Vista Business / Ultimate / Enterprise (32bit) 日本語版
Vista (64bit)	Microsoft Windows Vista Business / Ultimate / Enterprise (64bit) 日本語版
7 (32bit)	Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate / Enterprise (32bit) 日本語版
7 (64bit)	Microsoft Windows 7 Home Premium / Professional / Ultimate / Enterprise (64bit) 日本語版
8 (32bit)	Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise (32bit) 日本語版
8 (64bit)	Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise (64bit) 日本語版
10 32bit/64bit	Microsoft Windows 10 / Pro / Enterprise (32bit/64bit) 日本語版
Server 2008 (32bit)	Microsoft Windows Server 2008 (32bit) 日本語版
Server 2008 (64bit)	Microsoft Windows Server 2008 (64bit) 日本語版
Server 2012	Microsoft Windows Server 2012 日本語版
Server 2012 R2	Microsoft Windows Server 2012 R2 日本語版
Server 2016	Microsoft Windows Server 2016 日本語版

表中の凡例

表記	意味
SPなし	OSのService Pack なし にて動作保証します。
SP n	OSのService Pack n にて動作保証します。
○	動作保証します。
×	動作を確認していないため、動作保証外です。

EPSON OPOS ADK for .NET 対応機種一覧

TMプリンター・カスタマーディスプレイ

インターフェイス記号

S:RS-232C P:パラレル U:USB B:Bluetooth E:有線LAN W:無線LAN

機種 (インターフェイス)	対応バージョン
DM-D101II	×
DM-D102	×
DM-D110 ST/STB/MJ	1.11.2J以降
DM-D110 SU/SUB	1.11.2J以降
DM-D202II	×
DM-D203	×
DM-D210	1.11.2J以降
DM-D30	1.12.22J以降
DM-D500	1.11.2J以降
TM-C100	×
TM-H5000	×
TM-H5000II	1.11.2J以降
TM-H6000	×
TM-H6000II	1.11.2J～1.12.26J
TM-H6000III	1.11.2J以降
TM-H6000IV	1.11.21J以降
TM-J2000	×
TM-J2100	×
TM-L60II	×
TM-L90 製造銘板 TM-L90 4xx (xxは数字2桁) 電源スイッチがシーソーススイッチの仕様	1.12.11J以降
TM-L90	1.11.2J以降
TM-L90ピーラー	1.11.2J以降
TM-m10	1.12.22J以降
TM-m30	1.12.22J以降
TM-P20	1.12.19J以降
TM-P60II	1.12.11J以降
TM-P80	1.12.26J以降
TM-T20	1.11.13J以降
TM-T20II	1.12.17J以降
TM-T285	×
TM-T70	1.11.2J以降
TM-T70II (S,U,E,W)	1.12.11J以降
(B)	1.12.17J以降
TM-T88II	×
TM-T88III	1.11.2J以降
TM-T88IV	1.11.2J以降
TM-T88V (S,P,U,E,W)	1.11.12J以降
(B)	1.12.17J以降
TM-T88VI	1.12.27J以降
TM-T90	1.11.2J以降
TM-T90KP	×
TM-T90II	1.12.12J以降

TMプリンター

機種 (インターフェイス)	対応バージョン
TM-U210A	×
TM-U210B	×
TM-U210D	×
TM-U220A	1.11.2J以降
TM-U220B	1.11.2J以降
TM-U220D	1.11.2J以降
TM-U295	×
TM-U300A	×
TM-U300B	×
TM-U300D	×
TM-U375	×
TM-U590	×
TM-U675	1.11.2J以降
TM-U950	1.11.2J以降

SASPORTシリーズ搭載TMプリンター・カスタマーディスプレイ

機種 (用紙幅)	対応バージョン
DM-D102-015	×
DM-D106-215	×
DM-D120	1.11.2J以降
TM-T88IIIXM(80mm)	1.11.2J以降
TM-T88IIIXM-04x(58mm)	1.11.2J以降
TM-T88IIR(80mm)	×
TM-T88IIR-051(58mm)	×
TM-U210AR	×

キャッシュドローア

インターフェイス記号

S:RS-232C P:パラレル U:USB B:Bluetooth E:有線LAN W:無線LAN

機種	登録デバイス	インターフェイス	対応バージョン
DM-Z100	Standard	(S,P,U,E,W) (B)	1.11.2J以降 1.12.17J以降
DM-Z400	Standard	(S,P,U,E,W) (B)	1.11.2J以降 1.12.17J以降
DM-Z460	Standard	(S,P,U,E,W) (B)	1.11.2J以降 1.12.17J以降
DM-Z461	Standard	(S,P,U,E,W) (B)	1.11.2J以降 1.12.17J以降
DSA-35EDIII	Standard	(S,P,U,E,W) (B)	1.11.2J以降 1.12.17J以降
DMA-48EDIII	Standard	(S,P,U,E,W) (B)	1.11.2J以降 1.12.17J以降
DLA-58EDIII	Standard	(S,P,U,E,W) (B)	1.11.2J以降 1.12.17J以降
CD-A3336	Standard	(S,P,U,E,W) (B)	1.11.2J以降 1.12.17J以降
CD-B3336	Standard	(S,P,U,E,W) (B)	1.11.2J以降 1.12.17J以降
ドローアA	Multi_A		×
ドローアB	Multi_B		×

バーコードリーダー

機種	登録デバイス名	対応バージョン
DM-S160	BCH5442-SEA	×
DM-S160-011	ZE-84RMFME	×
DM-S160-012	ZE-84RMFPE	×
DM-S160-031	ZE-84RMFPE1	×
DM-S500	ZE-87RMS2C	×

磁気ストライプリーダー

機種	登録デバイス名	対応バージョン
DM-A310	MJR433	×
DM-MR112	DM-MR112	×
DM-MS112	DM-MS112	×
DM-MX112	DM-MX112	1.11.2J以降
DM-K555	KB2100M	×
DM-K845	KB953J	×

キーロック

機種	登録デバイス名	対応バージョン
cubie 搭載	IM-300	×
cubie II 搭載	IM-310	×
cubie III 搭載	IM-320	×
DM-K128	KB128	×
DM-K555	KB-2100M	×
DM-K840	KB840	×
DM-KX060	DM-KX060	1.11.2J以降

ハードトータル

機種	登録デバイス名	対応バージョン
ARCX 搭載	IM-700(CF)	×
cubie II 搭載	IM-310(CF)	×
cubie III 搭載	IM-320(CF)	×
URBAN 搭載	IM-600(CF)	×
URBAN II 搭載	SR-610(CF)	×

EPSON OPOS ADK for .NET 動作確認OS一覧

EPSON OPOS ADK for .NET Ver 1.14.6J

	XP 32bit	Vista 32bit/64bit	7 32bit/64bit	8 32bit/64bit	8.1 32bit/64bit	10 32bit/64bit	Server 2008 32bit/64bit	Server 2008 R2	Server 2012	Server 2012 R2	Server 2016
1.14.7J	×	×	○SP1	○	○	○	×	×	○	○	○
1.14.6J	×	×	○SP1	○	○	○	×	×	○	○	○

EPSON OPOS ADK for .NET Ver 1.12J~1.12.27J

	2000	XP 32bit	Vista 32bit/64bit	7 32bit/64bit	8 32bit/64bit	8.1 32bit/64bit	10 32bit/64bit	Server 2008 32bit/64bit	Server 2008 R2	Server 2012	Server 2012 R2	Server 2016
1.12.27J	×	○SP3	○SP2	○SP1	○SPなし	○SPなし	○SPなし	○SP2	○SP1	○SPなし	○SPなし	○SPなし
1.12.26J	×	○SP3	○SP2	○SP1	○SPなし	○SPなし	○SPなし	○SP2	○SP1	○SPなし	○SPなし	○SPなし
1.12.25J	×	○SP3	○SP2	○SP1	○SPなし	○SPなし	○SPなし	○SP2	○SP1	○SPなし	○SPなし	○SPなし
1.12.23J	×	○SP3	○SP2	○SP1	○SPなし	○SPなし	○SPなし	○SP2	○SP1	○SPなし	○SPなし	○SPなし
1.12.22J	×	○SP3	○SP2	○SP1	○SPなし	○SPなし	○SPなし	○SP2	○SP1	○SPなし	○SPなし	○SPなし
1.12.21J	×	○SP3	○SP2	○SP1	○SPなし	○SPなし	×	○SP2	○SP1	○SPなし	○SPなし	×
1.12.20J	×	○SP3	○SP2	○SP1	○SPなし	○SPなし	×	○SP2	○SP1	○SPなし	○SPなし	×
1.12.19J	×	○SP3	○SP2	○SP1	○SPなし	○SPなし	×	○SP2	○SP1	○SPなし	○SPなし	×
1.12.17J	×	○SP3	○SP2	○SP1	○SPなし	○SPなし	×	○SP2	○SP1	○SPなし	○SPなし	×
1.12.15J	×	○SP3	○SP2	○SP1	○SPなし	○SPなし	×	○SP2	○SP1	○SPなし	○SPなし	×
1.12.12J	×	○SP3	○SP2	○SP1	○SPなし	×	×	○SP2	○SP1	○SPなし	×	×
1.12.11J	×	○SP3	○SP2	○SP1	○SPなし	×	×	○SP2	○SP1	○SPなし	×	×
1.12.7J	×	○SP3	○SP2	○SP1	○SPなし	×	×	○SP2	○SP1	○SPなし	×	×
1.12.3J	×	○SP3	○SP2	○SP1	×	×	×	○SP2	○SP1	×	×	×
1.12J	×	○SP3	○SP2	○SP1	×	×	×	○SP2	○SP1	×	×	×

EPSON OPOS ADK for .NET Ver 1.11.2J~1.11.21J

	2000	XP 32bit	Vista 32bit	Vista 64bit	7 32bit	7 64bit	Server 2008 32bit	Server 2008 64bit	Server 2008 R2	Server 2012以降
1.11.21J	×	○SP3	○SP1	○SP2	○SP1	○SP1	○SP2	○SP2	○SP1	×
1.11.20J	×	○SP3	○SP1	○SP2	○SP1	○SP1	○SP2	○SP2	○SP1	×
1.11.18J	×	○SP3	○SP1	○SP2	○SP1	○SP1	○SP2	○SP2	○SP1	×
1.11.16J	×	○SP3	○SP1	○SP2	○SP1	○SP1	○SP2	○SP2	○SP1	×
1.11.12J	×	○SP3	○SP1	×	○SPなし	×	○SP2	×	×	×
1.11.10J	×	○SP3	○SP1	×	○SPなし	×	○SP2	×	×	×
1.11.9J	×	○SP3	○SP1	×	×	×	×	×	×	×
1.11.8J	×	○SP3	○SP1	×	×	×	×	×	×	×
1.11.6J	×	○SP3	○SP1	×	×	×	×	×	×	×
1.11.3J	×	○SP3	○SP1	×	×	×	×	×	×	×
1.11.2J	×	○SP2, SP3	○SPなし, SP1	×	×	×	×	×	×	×

DM-D110SU/SUB USB-RS232変換ドライバー

DM-D110SU/SUBを使用するにはUSB-RS232変換ドライバーが必要です。

	2000	XP 32bit	Vista 32bit/64bit	7 32bit/64bit	8 32bit/64bit	8.1 32bit/64bit	10 32bit/64bit	Server 2008 32bit/64bit	Server 2008 R2	Server 2012以降
2.01	×	○SP3	○SP2	○SP1	○SPなし	○SPなし	○SPなし	×	×	×
2.00	×	○SP3	○SP2	○SP1	○SPなし	×	×	×	×	×

EPSON OPOS ADK for .NET サポート開発言語一覧

OPOS ADK (.NET版) : EPSON OPOS ADK for .NETの略

	4	5	6	.NET 2002	.NET 2003	2005~ 2008	2010以降
Microsoft Visual Basic	4	5	6				
Microsoft Visual C++	4	5	6				
Microsoft Visual C#	-	-	-				
OPOS ADK (.NET版) Ver 1.11.2J~	×	×	×	×	×	○	○
OPOS ADK (.NET版) Ver 1.14.6J以降	×	×	×	×	×	×	×